A kérelem és mellékletei megtekinthetőek

ügyfélfogadási időben a Zamárdi Polgármesteri Hivatalban.

2016. február 03.

Zamárdi Város Jegyzője -2-

BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY
(kiegészített)

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Herman Ottó Intézet Szántód, Brettyó területén megvalósítandó vizes élőhely és nyílt vízfelszín kialakításának előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy iktató száma: 14689/2015.

Az eljárás megindításának napja: 2015. december 1.

Az ügyintézési határidő: Az eljárás megindítását követő naptól számított 45 nap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be:

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás (bizonyítékok ismertetése az ügyféllel) időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Czigány András
E-mail: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu
Telefonszám: 72/567-146

A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:

A környezetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. számú melléklet 125. b) pontja [Állóvíz- és holtágszabályozás b) vízbázis

védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül] alapján előzetes vizsgálat, és a Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A tervezett beruházás célja és a tevékenység jellemzői:

A Herman Ottó Intézet (1223 Budapest, Park u. 2.) megbízta a Fekete István Konzorciumot a „Fekete István Mintaprogram keretén belül hatástanulmányok elkészítése, valamint felmérések, hatásbecslések elvégzése" tárgyban. A Fekete István Mintaprogram – külsősomogyi fenntartható természeti erőforrás gazdálkodási és biomassza energetikai hasznosítási mintaprogram - projektjeinek előkészítését foglalja magában.

Külső-Somogy aprófalvas településszerkezetű dombvidékének legfontosabb belső erőforrása a természeti tőke, amely folyamatosan degradálódik és ésszerű hasznosítása sem megoldott.

A mintaprogram be kívánja mutatni a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakításának alapeszközeit és azok szoros összekapcsolódását, hiszen a felszíni vizek ökológiai állapotának javítását és a vízvisszatartást szolgáló beavatkozások nyomán kialakuló természet közeli területek kezelésekor keletkező biomassza hasznosítása fontos megújuló energiaforrás.

A kijelölt projekt helyszínek egyike a Szántód és Zamárdi belterületét érintő Brettyó területe, ahol vizes élőhely és nyílt vízfelszín kialakítását tervezik.

Az érintett terület egykori lefűződött, medervonal szabályozás során a Balaton medrétől leválasztásra kerülő terület, amely rehabilitációja indokolt.

A területet keresztül szelő egykori meliorációs művek, illetve szivattyútelep a térség térségi víztelenítését részlegesen oldották meg, azonban ez a részleges megoldás is jelentős károkat okozott a terület természeti értékeiben. A terület kisvizes időszakban teljesen kiszárad, amely a Brettyóban még fennmaradt ökoszisztémát jelentősen megviseli, degradálja.
A beruházás célja ezen vízhiányos állapotok megszüntetése, a területen található még fennmaradt vízi ökoszisztémák életkörülményeinek javítása az elsődleges cél. A vízi létesítmények tervezése során cél az egész évben nyílt vízfelület biztosítása kiemelt cél, mivel ezen területekre a kétéltűek, hüllők képesek visszahúzódni.

A tervezett tevékenység helye és területigénye:

Tervezési terület Szántód és Zamárdi belterületét érintő Brettyó területe, ahol két egymással összekapcsolt tó kialakítása tervezett.

A tervezett tevékenység az alábbi ingatlanokat érinti:

Szántód :952, 953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014. hrsz.

Zamárdi: 3571/9, 3571/26, 3571/27, 3571/28, 3571/29, 3571/31, 3571/32, 3571/33, 3571/34, 3571/35, 3571/36, 3571/37, 3571/38, 3571/39, 3571/40, 3571/41, 3571/42, 3571/43, 3571/47, 3571/48, 3571/49, 3571/50, 3571/51, 3571/54, 3571/55, 3571/56, 3571/57, 3571/58, 3571/59, 3571/60, 3571/61, 3571/62, 3571/63, 3571/64, 3571/66, 3571/67, 3571/68, 3571/69, 3571/70, 3571/71, 3572/2, 3573/10, 3573/11, 3573/12, 3573/18, 3573/19, 3573/20, 3573/21, 3573/22, 3573/23, 3573/24, 3573/46, 3573/47, 3573/48, 3573/49, 3573/50, 3573/51, 3573/52, 3573/53, 3573/54, 3573/55, 3573/93, 3573/94, 3573/95, 3573/96, 3573/97, 3573/98, 3627/2, 3636/31, 3636/32, 3636/33, 3636/34, 3636/35, 3636/36,3636/37,3636/78. hrsz.

A tervezett vizes élőhely kialakításának, nyílt vízfelszín kialakításának bemutatása

A tervezési területen e természetvédelmi célok elérése érdekében nyílt vízfelszín kerül kialakításra. Tervezetten két egymással összekapcsolt tó kerül kialakításra, melyek a területet átszelő kerékpárút K-i és Ny- i oldalán kerülnek kialakításra.
A kisebbik, Ny-i tó felülete 4,2 ha, míg a nagyobbik tó 27,4 ha. A tervezéshez felmért terep magassága 103,90-104,50 mBf között változik.
Mindkét tó fenékszintje 100,82 mBf. annak érdekében, hogy az igényelt 1,5-2 m vízborítás biztosítható legyen.

A vízszintek fenntartásához nem szükséges további műtárgyak kialakítása a területen jelenleg is meglévő zsilipekkel történik majd a vízkormányzás, a tavak a jelenleg is meglévő belvízcsatornán keresztül kerülnek összeköttetésbe a Balatonnal.
A belvízi öblözet szivattyúzási rendjének megfelelően a tavak tervezett maximális vízszintje ahol a szivattyúk bekapcsolnak 103,22mBf, a szivattyú leállítási szintje 102,82 mBf.
A tavak partja fokozatosan mélyülő kialakítású a nagyobb tó esetében 1:10, a kisebbnél 1:2 rézsűhajlásokkal.
A tervezett betárazott vízmennyiség maximális vízszintnél mindkét tóban összesen 474.363 m^3.
A tervezett betárazott vízmennyiség min vízszintnél 362.947 m^3.

A tórendszer kialakítása földmunkagép alkalmazásával történik. A leendő tavak helyénél kitermelt termőközeget az építés idejére deponálni kell, majd a rézsű kialakításhoz, illetve a tájrendezés során kerül felhasználásra. A kiemelt talajt a helyszínen tartják és tereprendezéshez kívánják felhasználni.
A tervezett tavak földmunkája kb: 710.414 m^3.

A megvalósítás tervezett időszaka:

A munkálatok ideje alatt az előre láthatóan két földmunkagép és 2-3 teherjármű végez majd munkát, melyek kizárólag a tervezési területen belül dolgoznak majd.

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél **betekinthetnek.** A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

http://oracle.barko.hu/kofo/14689.zip

A konkrét ügyben a Kr. 5. § (2) bekezdése alapján a **Kormányhivatal lehetséges döntései:**

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok** merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- ha **a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig **meg kell szüntetni**;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatások** származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a Kr. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, **tájékoztatást ad arról,** hogy a tevékenység mely - a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése *d)* pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Környezetvédelmi Hatóság a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezetten érintett települések jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalnál észrevételt lehet tenni.**

A Kormányhivatal a kiegészített közleményt **2016. február 2. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde 13-15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) **tette közzé.**